地下水補注地質敏感區位置圖

濁水溪沖積扇
地質敏感區編號：G0001



地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

地下水補注地質敏感區範圍圖

G0001濁水溪沖積扇地質敏感區

【95204NW 員林】



圖例

□ 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方　格　線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約26秒。





地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

地下水補注地質敏感區範圍圖

G0001濁水溪沖積扇地質敏感區

【94201SE 西螺】



圖例

▨ 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺

高程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算

平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點

地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"

投影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°

方格線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格

主管機關：內政部

協辦機關：國防部

主辦機關：聯勤總部測量署

調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪

印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約26秒。





二林 94201NW	溪湖 94201NE	員林 95204NW
崙背 94201SW	西螺 94201SE	田中 95204SW
褒忠 94202NW	虎尾 94202NE	斗六 95203NW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

地下水補注地質敏感區範圍圖

G0001濁水溪沖積扇地質敏感區

【95204SW 田中】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方格線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約27秒。







地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

地下水補注地質敏感區範圍圖

G0001濁水溪沖積扇地質敏感區

【95203NW 斗六】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約27秒。







地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

地下水補注地質敏感區範圍圖

G0001濁水溪沖積扇地質敏感區　【95204SE 竹山】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
　　　　　以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
　　　　　　　　　　　北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
　　　　　藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約28秒。





員林 95204NW	南投 95204NE	中寮 95201NW
田中 95204SW	竹山 95204SE	集集 95201SW
斗六 95203NW	瑞竹 95203NE	濁頭 95202NW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年