車籠埔斷層
地質敏感區編號：F0001

活動斷層地質敏感區位置圖



地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

活動斷層地質敏感區範圍圖
F0001車籠埔斷層

【95211SE　烏石坑】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約26秒。



大湖 95211NW	虎山 95211NE	佳仁山 96214NW
東勢 95211SW	烏石坑 95211SE	小雪山 96214SW
新社 95212NW	谷關 95212NE	青山 96213NW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

活動斷層地質敏感區範圍圖

F0001車籠埔斷層

【95211SW 東勢】



圖例

▭ 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約25秒。







苑裡 95214NE	大湖 95211NW	虎山 95211NE
后里 95214SE	東勢 95211SW	烏石坑 95211SE
臺中市 95213NE	新社 95212NW	谷關 95212NE

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

活動斷層地質敏感區範圍圖
F0001車籠埔斷層

【95214SE　后里】



圖例

▭ 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約24秒。



船頭埔 95214NW	苑裡 95214NE	大湖 95211NW
清水 95214SW	后里 95214SE	東勢 95211SW
沙鹿 95213NW	臺中市 95213NE	新社 95212NW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

活動斷層地質敏感區範圍圖

F0001車籠埔斷層

【95213NE 臺中市】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一

等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58’25.9750”
北緯 23° 58’32.3400”
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約25秒。







地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

活動斷層地質敏感區範圍圖
F0001車籠埔斷層

【95213SE　霧峰】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平 面 控 制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地 理 坐 標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方　格　線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主 管 機 關：內政部
協 辦 機 關：國防部
主 辦 機 關：聯勤總部測量署
調 繪 時 間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印 刷 時 間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約26秒。







地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

活動斷層地質敏感區範圍圖
F0001車籠埔斷層

【95204NE　南投】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平 面 控 制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地 理 坐 標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方　格　線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主 管 機 關：內政部
協 辦 機 關：國防部
主 辦 機 關：聯勤總部測量署
調 繪 時 間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印 刷 時 間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約27秒。





地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

活動斷層地質敏感區範圍圖

F0001車籠埔斷層

【95204SE 竹山】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面為零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點為原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線為橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線為TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線為準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約28秒。







員林 95204NW	南投 95204NE	中寮 95201NW
田中 95204SW	竹山 95204SE	集集 95201SW
斗六 95203NW	瑞竹 95203NE	溪頭 95202NW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年

活動斷層地質敏感區範圍圖
F0001車籠埔斷層

【95203NE　瑞竹】



圖例

🟨 地質敏感區範圍

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首曲線10公尺，間曲線5公尺
高　　程：自臺灣基隆平均海水面爲零公尺起算
平面控制：採用聯勤總部測量署民國69年檢測三角點成果，
以南投縣埔里鎮虎子山三角點爲原點
地理坐標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9750"
北緯 23° 58' 32.3400"
投　　影：橫麥卡脫投影，經差二度分帶，中央經線東經121°
方 格 線：黑色數字之線爲橫麥卡脫投影坐標系統1,000公尺方格
藍色短線爲TWD97系統1,000公尺方格
主管機關：內政部
協辦機關：國防部
主辦機關：聯勤總部測量署
調繪時間：中華民國89年4月聯勤測量隊實地調繪
印刷時間：中華民國89年12月聯勤四〇一廠印製

偏角圖



正北方向以圖幅中央經線爲準，磁北方向係民國八十九年平均近似值，每年磁變西移約28秒。





田中 95204SW	竹山 95204SE	集集 95201SW
斗六 95203NW	瑞竹 95203NE	溪頭 95202NW
竹崎 95203SW	草嶺 95203SE	阿里山 95202SW

地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國103年